

**30 ÉVE**

Magyarországon

**RWA**

Az értékek összekötnek

# Őszi vetőmag katalógus

Őszi káposztarepce



Őszi árpa



Őszi búza



Őszi tritikálé



Olajlen



rwa.hu



## Tartalomjegyzék

Az RWA Magyarország Kft. bemutatása.....	3
Üzletági köszöntő.....	4
Őszi káposztarepce.....	5
Adamant.....	5
Austin.....	6
Aurelia.....	8
Őszi árpa.....	10
SU Jule.....	10
Sandra, KWS Donau.....	11
Őszi búza.....	12
SU Canolon.....	12
Axaro.....	13
Ekonom.....	14
Powered by RWA seeds.....	15
Obiwan.....	16
Sofru.....	18
Wintergold.....	20
Őszi tritikálé.....	21
Bicross.....	21
Olajlen.....	22
Merinos.....	22
IKAR.....	23
Az RWA Magyarország Kft. elérhetőségei.....	24

A kiadvány az RWA Magyarország Kft. saját, nemzetközi és hazai kísérleti eredményei alapján készült, és tájékoztató információkat tartalmaz. A helyi adottságok, az éghajlati és egyéb, a termeléshez kapcsolódó tényezők alapvetően befolyásolják a termékek minőségét és azok teljesítményét. A kiadványunkban szereplő esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem vállalunk.



## Az RWA Magyarország Kft. bemutatása

Az RWA Magyarország Kft. 30 éve az egyik legnagyobb hazai agrárintegrátor, társaságunk a magyar mezőgazdaság vállalkozásait szolgálja ki az agráriparhoz kapcsolódó termékekkel (vetőmagok, növényvédő szer, műtrágya, gázolaj, bioüzletág), illetve terménykereskedelemmel is foglalkozunk. Kiemelt fontosságú küldetésünk, hogy segítsük partnereinket a piacra jutásban, így céljainkat maradéktalanul megvalósítva minőségi termékeket állíthassanak elő. Fő célkitűzésünk, hogy megbízható, szakmai és stabil pénzügyi háttérünkkel támogassuk a magyar mezőgazdaság kis-, közép- és nagytermelőit a nyereséges termelés megvalósításában. Szolidaritás, előrehaladás, sokszínűség és állandóság – ezek a fő értékek jellemzik társaságunkat megalakulásunk, 1996 óta.





Vállalati küldetésünk szerint mostanra az RWA a magyarországi piac egyik elismert és jelentős **saját márkás (G-SEED) vetőmag-előállítójává** és forgalmazójává vált. Csapatunk azért dolgozik, hogy olyan megoldásokat nyújtsunk a gazdálkodók számára, melyek a céljaikhoz igazodnak, hiszen a közös értékek összekötnek bennünket.




Az RWA Csoport pedig a legnagyobb közép-kelet-európai vetőmag-értékesítő vállalkozás, melynek a teljes vetőmag forgalma meghaladja az évi 200 millió eurót. A nemzetközi cégcsoporton belül a teljes vetőmag-előállítási terület összesen 30.000 hektár (elsősorban gabonafélék, kukorica, de szójabab és repce is).



**vetőmag**  
**növényvédő szer**  
**műtrágya**  
**gázolaj**  
**termény**

### Integrátori szolgáltatások

-  **Input szolgáltatás**  
Gazdálkodáshoz beszerezhető tőlünk. (Vetőmag, növényvédő szer, műtrágya, gázolaj) szükséges valamennyi inputanyag beszerezhető tőlünk.
-  **Gázolaj-forgalmazás**  
Üzemeltetéshez szükséges gázolaj kifogástalan minőségben, kedvező fizetési feltételekkel.
-  **Finanszírozás**  
Részletfizetéssel és terménnyel is teljesíthető tartozás, plusz költség nincsen.
-  **Terményfelvásárlás**  
Olajos magvak és gabonafélék teljes vertikumával kereskedünk.

-  **Tárolás**  
Három telephelyünkön összesen 45 ezer tonna termény tárolható, az ország további területein bértárolókban vagy a termelő saját telephelyén is tárolunk.
-  **Telephelyek**  
Csongrád, Ikrény, Kerekharaszt, Baja kikötő: hajóba rakodás, raktározás, hajórakodási kapacitásunk 200 t/óra.
-  **Szaktanácsadás**  
Az ország egész területén magasan szakképzett és tapasztalt kollégáink igényektől függően segítik Önt céljai elérésében.

## Tisztelt Termelő,

Az idei év különleges mérföldkő számunkra: cégünk 30 éves fennállását ünnepli. Az elmúlt három évtized során szerzett tapasztalataink, valamint partnereink bizalma megalapozta azt a szakmai hátteret, amelyre ma is építjük működésünket.

Input kereskedő vállalatként célunk, hogy komplex, megbízható megoldásokat kínáljunk a termelők számára. Ennek egyik meghatározó pillére a saját vetőmag márkánk, amely mögött tudatos fajtakiválasztás, gyakorlati tapasztalat és folyamatos fejlesztés áll.

Anyavállalatunk kiterjedt nemzetközi kapcsolatrendszerrel rendelkezik, és több elismert nemesítőházzal működik együtt. A nemzetközi cégcsoportunk két saját nemesítőteleppel (Gleisdorf és Edelhof) is rendelkezik, amely biztos alapot ad ahhoz, hogy kínálatunkban olyan korszerű fajták és hibridek jelenjenek meg, amelyek megfelelnek a mai termesztési kihívásoknak.

Az elmúlt négy évben vállalatunk kiemelkedő eredményeket ért el nemcsak a kukorica vetőmagok értékesítésében, hanem az őszi búza vetőmagok piacán is. Mind az értékesítési volumenek, mind a termelési eredmények tekintetében jelentős növekedést és stabil teljesítményt tudhatunk magunk mögött.

Ez a fejlődés visszaigazolása annak a szakmai munkának, amely a fajtakiválasztástól kezdve a partnereinkkel való szoros együttműködésen át a folyamatos termékfejlesztésig terjed.

Katalógusunkban szereplő őszi káposztarepce és kalászos fajták kiválasztásánál kiemelt figyelmet fordítottunk a terméspotenciálra, a stressztűrésre és a termésbiztonságra. Célunk, hogy partnereink számára olyan genetikai alapot biztosítsunk, amely a változó környezeti feltételek mellett is stabil és jövedelmező termelést tesz lehetővé.

Kiemelt fajtáink és hibridjeink a gyakorlatban is bizonyítottak. Őszi káposztarepce hibridünk, az Austin, termésverseny-győztes eredményeivel hívta fel magára a figyelmet, stabil és kiemelkedő teljesítményt nyújtva különböző termőhelyi körülmények között is. 2021-es és 2023-as évek GOSZ-VSZT-NAK- kísérletek győztese 4,1 t/ha-os termés eredménnyel.

Az Obiwan őszi búza fajta több alkalommal bizonyult termésverseny-győztesnek, megbízható hozamával és kiegyenlített agronómiai tulajdonságaival a termelők egyik kedvelt választásává vált. A 2021-es és 2025-ös évek NAK-os szemtermés verseny I.helyezettje 11 t/ha és 11,76 t/ha termés eredménnyel.

Az Axaro őszi búza fajta pedig a konvencionális termesztés mellett a bio gazdálkodók számára is kiváló alternatívát jelent, hiszen a nemesítés célja ökológiai környezetben is helyt álljon a fajta, így fejlesztők kiemelt figyelmet szenteltek az ellenállóképessegeire.

*Vetőmag üzletág*



# Őszi káposztarepce

Indítsa stabil alapokon, megbízható, magas minőségű vetőmaggal a következő repceszezon! Válasszon tarlórépasárgaság vírusnak, és kipergésnek ellenálló repcehibrideket magas olajtartalommal, elérhető áron! Ismerkedjen meg repce hibridjeinkkel, az Auréliával, az Austinnal és az új Adamanttal!! Ezzel a genetikai vonallal rendelkező hibrideket az osztrák partnereink is nyugodt szívvel ajánlják.

Minőségüket mi sem bizonyítja jobban, hogy a saját vetőmagjainkból megtermelt repcét is felvásároljuk!

Rendelje meg a kiváló alapokkal bíró **G-SEED** repcehibridjeinket az RWA Magyarország Kft.-nél. Szaktanácsadásért keresse fel területi képviselőinket!



## Adamant

A legújabb megoldás a repce szántóföldi kihívásaira



KÖZÉPÉRÉSŰ HIBRID



- Extra gyors és kiemelkedő fejlődés ősszel, nagy levéltömeggel vonul a télbe
- Kimagasló és korai a tavaszi fejlődése és rendkívül gyors a szárnövekedése
- A hibridnek szüksége van a korai tápanyagutánpótlásra
- Korai virágzás
- Rövidebb szár, sűrű becőréteggel
- Könnyű betakaríthatóság
- Jól tolerálja a késői vetést, sőt inkább előnyére szolgál

Ajánlott vetési tőszám:

Kedvező feltételek, korábbi és normál vetésidő:  
400.000-430.000 mag/ha

Rosszabb körülmények, későbbi vetésidő:  
450.000-500.000 mag/ha


Kezdeti fejlődési erély ősszel	■	■	■	■					
Állomány fejlődése tavasszal	■	■	■	■	■				
Virágzás kezdete	■	■	■	■	■				
Növénymagasság	■	■	■	■	■				
Télállóság	■	■	■	■	■	■	■		
Megdőléssel szembeni ellenállóság	■	■	■	■	■	■	■	■	
Kipergéssel szembeni ellenállóság	■	■	■	■	■	■	■	■	
Phoma rezisztencia (RLM7 gén)	■	■	■	■	■	■	■	■	
TuYV rezisztencia	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Termőképesség	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Ezermagtömeg	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Olajtartalom	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Olajtartalom	■	■	■	■	■	■	■	■	■









2020-as évben a GOSz-VSZT-NAK-os eredmények 7 lokáció átlagában (magtermés és olajtartalom):



2023-es évben a GOSz-VSZT-NAK-os eredmények 5 lokáció átlagában:



2021-es évben a GOSz-VSZT-NAK-os eredmények 6 lokáció átlagában (magtermés és olajtartalom):



Vetéskor	Tél előtt	Tél után	Bimbós állapotban	Virágzáskor	Betakarítás előtt
A koraitól a késői vetésidőhöz is jól alkalmazkodik	Gyors kezdeti fejlődés, így stabil állománnyal megy a télbe	Tavasszal gyorsan regenerálódik és növekedésnek indul	Korai vagy közepesen korai bimbózás tavasszal	Közepesen korai virágzás tavasszal	Közepes érettség, könnyű betakaríthatóság, közepesen rövid és stabil típusú hibrid





### BEDŐ TAMÁS

családi gazdálkodó,  
Csongrád-Csanád vármegye, Csongrád

„Nem először van RWA-s hibrid repcénk, hiszen a korábbi években az RWA-s fajtasor több fajtáját kipróbáltuk. Volt olyan közte, ami itt a mi környékünkön egyébként ritka, közel 4,8 tonnás termésátlaggal bírt.

Én például miért tudnám ajánlani az RWA hibridjeit? Szerintem ha megnézzük ezt a repcét, az magáért beszél, hogy alig 50 mm csapadékkal így lassan a virágzás vége fele is ilyen állomány van, tehát az biztos, hogy ezt az aridabb, szélsőséges körülményeket, amelyek itt a mi térségünkben jellemző és itt nem annyira jó földek vannak, azért eképpen tudja egy közepesen intenzív technológia mellett honorálni.”



**Tekintse meg reklámfilmünket az AURELIA repce hibridről!**



### LUDÁNYI LÁSZLÓ

családi gazdálkodó,  
Fejér vármegye, Sárszentágota

„Az előző években is az RWA repce hibridjeit használtam, a jól ismert KWARC-ot és a területi képviselő kolléga ajánlása után esett a választás az új, kiváló genetikával rendelkező AURELIA-ra. Az RWA portfólióhoz azért is ragaszkodom, mert elégedett vagyok a hibridekkel, emellett a kedvező ár sem elhanyagolható.

Mivel első évben van nálam a repce, így betakarítás után tudok pontos eredménnyel szolgálni, viszont az állomány nagyon jól néz ki és jó, kedvező kilátásokra ad bizakodást.”




**GEORG DORN**  
Globál 2000 R.S. Kft.  
Vas vármegye, Bucsú

„Nagyon jó a kapcsolat évek óta az RWA-val és az ott dolgozó kollégákkal, így az ő ajánlásuk miatt esett a G-SEED repce portfóliójából a legújabb AURELIA hibridjére a választás. Emellett nem elhanyagolható a kiváló genetikai alapok, amelyet a hibrid a fenológiai fejlődése során meg

is mutatott. Egy könnyen termeszthető flexibilis repce, amely meghálálja az intenzív tápanyag-utánpótlást és a jól időzített növényvédelmet is, ahogy a kiváló becőfejlődés és a szemkitelítődés is mutatja. Nagyon fontos számunkra az időzített betakarítás, így az AURELIA ideálisan beilleszthető a kultúrnövényeink közé.”


### Demo eredmények 2022-es évben a RWA AG cégcsoporton belül 15 lokációban:

2022. év Aurelia betakarított eredmény (t/ha)



### A Makói fajtasor éllovasa!

2022. év Makó Demo eredmények





# Őszi árpa

Az őszi árpa fajtáink közül az RWA kizárólagos forgalmazásában lévő SU Jule nevű hatsoros takarmány árpánk a legújabb genetikákon alapul, elődei jó tulajdonságát tovább örökítve, gyengeségeiket kiküszöbölve biztosítja a magasabb termésszintet. Kiemelkedő tulajdonsága, hogy a többi hatsoros árpához képest a nagy növény-magasság ellenére is jól ellenáll a megdőlésnek. Másik árpafajtánk, a már jól ismert KWS Donau - melyet cégünk szintén kizárólagossággal forgalmaz a magyar piacon. A sörgyárak fajtaajánlati listáján szereplő sörárpa fajta még jobb osztályozottsági mutatóival és még magasabb hektolitertömeg stabilitásával méltó utódja a KWS Scala sörárpának.



## CSATÓ ISTVÁN

őstermelő, Hajdú-Bihar vármegye, Derecske

„Középiskolai barátságunknak köszönhetően kerestem meg Berzéki János (területi képviselő, RWA) barátomat, hogy segítsen árpa, kukorica fajta választásában. János ajánlására próbáltam ki a SU Jule fajtát, ami elmondása szerint biztató eredményeket mutatott a korábbi években mind terméshozam, mind beltartalmi érték tekintetében. Ezért kísérleti jelleggel más fajta mellé vetettem, mely jelenlegi fenológiai fázisban biztató eredményt mutat. Az eddigi tapasztalataim alapján az állomány egyöntetű, kb. 130-140 cm állomány magasság jellemző rá, állóképessége kiváló, dőlésre nem hajlamos. A vásárolt vetőmag ár-érték aránya jó, bokrosodása tökéletes, állóképessége a jelenlegi szeles, viharos időben is kiváló. Kategóriájában a konkurens fajtákkal összehasonlítva az állomány szebb. Termésmennyiség, beltartalmi érték tekintetében is pozitív eredményeket várok.”



# SU Jule

KÉSOIÉRÉSŰ

## Hatsoros őszi takarmány árpa

### Növényvédelem:

- megelőző gombaölőszeres kezelés javasolt
- lisztharmat fertőzés ellen ajánlott a korai gombaölőszeres kezelés
- kiemelkedő ellenállóképesség a ramulária ellen

### Növekedésszabályozó:

- magas és stabil termés potenciál érdekében mérsékelt növekedésszabályozó alkalmazása javasolt
- jó szalma tulajdonságokkal rendelkezik
- a nagy növény magassága ellenére is a SU Jule jól ellenáll a megdőlésnek

### Vetésidő/vetésnorma:

- meleg őszi körülmények esetén korai vetéskor megnő a fertőzések kockázata
- vetési norma: 170 - 190 kg/ha

Kalásztípus	hatsoros				
Kalászlás ideje	■	■	■	■	■
Érésidő	■	■	■	■	■
Növénymagasság	■	■	■	■	■
Szárszilárdság	■	■	■	■	■
Lisztharmat tolerancia	■	■	■	■	■
Levélfoltosodás tolerancia	■	■	■	■	■
Rinhospóriumos levélfoltosodás tolerancia	■	■	■	■	■
Törperozsda tolerancia	■	■	■	■	■
Ramulária tolerancia	■	■	■	■	■
Felhasználás	takarmány				
Fajsúly	■	■	■	■	■
Osztályozottság (2,2 mm)	■	■	■	■	■
Osztályozottság (2,5 mm)	■	■	■	■	■
Fehérje	■	■	■	■	■
Rosttartalom	■	■	■	■	■



## TÓTH KRISZTIÁN

Szévíz 97 Kft, Zala vármegye, Búcsúszentlászló

Ez a fajta igazolta a belé vetett bizalmat. Nagyon jól bokrosodott, mutatós, hosszú kalászokat nevelt. Növényegész-ségügyi szempontból is megfelelő, egyetlen gombaölőszeres kezeléssel egész tenyészidőszak alatt meg lehetett védeni. Hektárköltése alacsony, így nyugodt szívvel tudom ajánlani kollégáimnak.”



KÖZÉPKORAI ÉRÉSŰ



KÖZÉPÉRÉSŰ

# Sandra

Kétsoros őszi takarmány árpa fajta

Kalásztípus	kétsoros			
Kalászolás ideje	■	■		
Érésidő	■	■	■	
Növénymagasság	■	■		
Szárszilárdság	■	■	■	■
Liszttharmat tolerancia	■	■	■	■
Levéltrozsa tolerancia	■	■	■	■
Rinhospóriumos levélfoltosodás tolerancia	■	■	■	■
Törperozsa tolerancia	■	■	■	
Ramulária tolerancia	■	■	■	
Felhasználás	takarmány			
Fajsúly	■	■	■	■
Osztályozottság (2,2 mm)	■	■	■	■
Osztályozottság (2,5 mm)	■	■	■	■
Fehérje	■	■	■	■
Rosttartalom	■	■	■	

## Növényvédelem:

- megelőző gombaölőszeres kezelés javasolt az egészséges levelek fenntartása és a szár stabilitása érdekében

## Növekedésszabályozó:

- alacsony fajta
- a magasabb hozam érdekében javasolt az közepes dózisú növekedésszabályozók alkalmazása

## Vetésidő/vetésnorma:

- a Sandra árpa igényli a sűrű vetést vetésidőtől függetlenül
- vetési norma: 170 - 190 kg/ha

# KWS Donau

Kétsoros őszi sörárpa fajta

Kalásztípus	kétsoros			
Kalászolás ideje	■	■	■	
Érésidő	■	■	■	
Növénymagasság	■	■		
Szárszilárdság	■	■	■	■
Liszttharmat tolerancia	■	■	■	■
Levéltrozsa tolerancia	■	■	■	■
Rinhospóriumos levélfoltosodás tolerancia	■	■	■	■
Törperozsa tolerancia	■	■	■	■
Ramulária tolerancia	■	■	■	
Felhasználás	maláta			
Fajsúly	■	■	■	
Osztályozottság (2,2 mm)	■	■	■	■
Osztályozottság (2,5 mm)	■	■	■	■
Fehérje	■	■	■	■
Rosttartalom	■	■	■	

## Növényvédelem:

- megelőző gombaölőszeres kezelés javasolt
- figyelni kell a ramulária és a rinhospóriumos levélfoltosodás elkerülésére a nedves körülmények között

## Növekedésszabályozó:

- alacsony fajta
- nem igazán viseli jól a sűrű vetést és az erős talajművelést
- a megdőlés megelőzése érdekében javasolt az emelt dózisú növekedésszabályozók alkalmazása

## Vetésidő/vetésnorma:

- meleg őszi körülmények közt a korai vetés esetén megnő a fertőzések kockázata
- vetési norma: 170 - 190 kg/ha

# Őszi búza

Őszibúza-fajtáink közül 2026-ban a legfontosabb újdonságaink a kiemelkedő terméspotenciállal rendelkező, üstökösként berobbant Obiwan és a kiváló ár-érték aránnyal bíró Sofru, illetve a piaci tendenciákat követve 2 új javító búza is belekerült a portfóliónkba: az Axaro és az Ekonom és az új SU Canolon.

## SU Canolon

Tar kalászájú őszi búza fajta

KORAI ÉRÉSŰ

- SU Canolon egy korai érésű őszi tar kalászájú búza fajta, mely minden területen jó terméshozammal termesztethető, akár nehezebb körülmények között is

- Kiemelkedő magas és stabil terméshozam

- erős bokrosodás jellemzi

- magas szem szám kalászonként

- korai kalászás és gyors szem kitelítődés

### Növényvédelem:

- a sárga rozsdá, a septoria és fuzarium ellen ajánlott a korai gombaölőszeres kezelés

- a szemfoltosságra toleráns

### Növekedés szabályozó:

- sűrű vetés esetén növekedésszabályozó használata javasolt

- SU Canolon nagyon jól ellenáll a megdőlésnek

### Vetésidő/vetésnorma:

- közepesen toleráns a késői vetésre

- vetési norma: 170-200 kg/ha

Kalásztípus	tar				
Kalászás ideje	■	■			
Érésidő	■	■			
Növénymagasság	■	■	■		
Szárszilárdság	■	■	■	■	
Fagy	■	■	■	■	
Lisztharmat	■	■	■	■	
Septoria tritici	■	■	■	■	■
Barnarozsda	■	■	■	■	■
Sárgarozsda	■	■	■	■	
Fuzarium	■	■	■		
Sütőipari minőség	euro				
Fajsúly	■	■	■	■	
Fehérje	■	■	■		
Esés szám	■	■	■	■	■



# Axaro

**KORAI ÉRÉSŰ**

## Őszi prémium búzafajta

Magas szárazságtűrés a korai szegmensben.

Kalásztípus	szálcás			
Kalászolás ideje	■	■	■	■
Érésidő	■	■	■	■
Növénymagasság	■	■	■	■
Szárszilárdság	■	■	■	■
Lisztharmat tolerancia	■	■	■	■
Septoria tritici tolerancia	■	■	■	■
Levél rozsdá tolerancia	■	■	■	■
Sárgarozsdá tolerancia	■	■	■	■
Fuzárium tolerancia	■	■	■	■
Fajsúly	■	■	■	■
Fehérjetartalom	■	■	■	■
Esésszám	■	■	■	■
Csírázás	■	■	■	■

- korai érés

- jó szárazságtűrő képesség

### Növényvédelem:

- jó toleranciával rendelkezik a főbb betegségekkel szemben
- gombaölőszeres kezelés a septoria tritici és a fuzárium ellen javasolt

### Növekedésszabályozó:

- közép magas fajta
- mérsékelt dózisu növekedésszabályozók alkalmazása javasolt

### Vetésidő/vetésnorma:

- koraitól a késői vetésig ajánlott
- vetési norma: 190 - 210 kg/ha

### Kísérleti eredmények

- AGES osztrák kísérleti eredmények (42 lokáció átlagából):  
2022. év 8,91 t/ha  
2023. év 9,07 t/ha  
2023. év fehérje tartalma: 13-15%


Vetési norma ajánlás időszerűen: (szem/m<sup>2</sup>)

350	380	410	440
11-20	20-31	1 - 10	11-20
Október		November	

### Beltartalmi paraméterek:

- Fehérje tartalom: 12,2-17,5 %
- Hektoliter súly: 78-87 kg/hl
- TKW: 43,28-43,31 g

A feltüntetett adatok az AGES kísérletekből származnak, 51 helyszín átlagából.



9 = magas befolyás a terméshozamban  
1 = alacsony befolyás a terméshozamban



# Ekonom

KORAI ÉRÉSŰ

## Prémium búzafajta

Nagyon magas hozam, kiváló megdőlési toleranciával.

Vetési norma ajánlás időszerűen: (szem/m<sup>2</sup>)

Kalásztípus	szálkás			
Kalászlás ideje	■	■	■	
Érésidő	■	■	■	
Növénymagasság	■	■	■	■
Szárszilárdság	■	■	■	■
Lisztharmat tolerancia	■	■	■	■
Septoria tritici tolerancia	■	■	■	■
Levél rozsda tolerancia	■	■	■	■
Sárgarozsda tolerancia	■	■	■	■
Fuzárium tolerancia	■	■	■	■
Fajsúly	■	■	■	■
Fehérjetartalom	■	■	■	■
Esésszám	■	■	■	■
Csírázás	■	■	■	■

350	380	410	440
11-20	20-31	1 - 10	11-20
Október		November	

- korai érés
- nagyon jó termőképesség
- nagyon jó esésszám

### Növényvédelem:

- jó toleranciával rendelkezik a főbb betegségekkel szemben
- gombaölőszeres kezelés a septoria tritici és a fuzárium ellen javasolt

### Növekedésszabályozó:

- közép magas fajta
- kiválóan ellenáll a megdőlésnek
- kis dózisu növekedésszabályozót igényel

### Vetésidő/vetésnorma:


- koraitól a késői vetésig ajánlott
- vetési norma: 190 - 210 kg/ha

### Kísérleti eredmények

- AGES osztrák kísérleti eredmények (42 lokáció átlagából):  
2022. év 8,75 t/ha  
2023. év 9,35 t/ha  
2023. év fehérje tartalma: 12,5-18%

### Fontosabb információk:

- Magasabb szint a genetikai fejlődésben hozam érdekében.
- Nagyon jó nitrogén hasznosítási képesség – magasabb fehérjehozam.
- Könnyen betakarítható fajta.



9 = magas befolyás a terméshozamban  
1 = alacsony befolyás a terméshozamban

Powered by  **RWA**  
seeds





# Obiwan

Szálkás őszi bőtermő búzafajta

KORAI ÉRÉSŰ

Az erő, és a bő terméshozam is velünk van minden területen!

• **Díjnyertes búza: 2022. NAK-os Középérésű Fajtacsoport Szemtermés versenyen I. helyezést ért el** 

• az Obiwan egy korai érésű őszi búza fajta, mely minden területen jó terméshozammal termeszthető

• **kiemelkedő és stabil hozam**

### Növényvédelem:

- kiválóan viselkedik a sárgarozsdával szemben
- septoria és fuzarium ellen ajánlott a korai gombaölőszeres kezelés
- a barnarozsdás fertőzés elkerülése érdekében a levelek megfigyelése ajánlott


### Növekedésszabályozó:

- sűrű vetés esetén növekedésszabályozó használata javasolt
- az Obiwan nagyon jól ellenáll a megdőlésnek

### Vetésidő/vetésnorma:

- közepesen toleráns a késői vetésre
- vetési norma: 190 - 210 kg/ha

Kalásztípus	szálkás				
Kalászlás ideje	■	■			
Érésidő	■	■			
Növénymagasság	■	■	■		
Szárszilárdság	■	■	■		
Lisztharmat tolerancia	■	■	■	■	
Septoria tritici tolerancia	■	■	■	■	■
Barnarozsda tolerancia	■	■	■	■	■
Sárgarozsda tolerancia	■	■	■	■	■
Fuzárium tolerancia	■	■	■	■	■
Fajsúly	■	■	■	■	
Fehérje	■	■	■	■	





Díjnyertes búza



### PALOTAI TIBOR

családi vállalkozó, Komárom-Esztergom vármegye, Császáz

„Azért az RWA kalászos portfóliójára esett a választásom, mert korábban már a Sofrut több éven keresztül termesztettem, igen jó eredménnyel. Ezért gondoltam, hogy más búzafajtát is kipróbálok a cégtől. Az Obiwan egy alacsony, szálkás, korai bőtermő búzafajta: ez felelt meg legjobban az igényeimnek. Szerintem jól termeszthető fajta, mivel lisztharatra érzékenyebb az átlagnál, de normál fungicides permetezéssel megvédhető az állomány. Első évben termeszttem, eddig jól viselkedett a növény, de még terméseredményt nem tudok mondani, mindenesetre ígéretesnek tűnik.”



### NÉMETH ZOLTÁN

Baki Agrocentrum termelői csoport vezető, Zala vármegye, Hahót

„A piacon pozitív termelői visszajelzéseket kaptunk az RWA kalászos portfóliójában szereplő őszi búza fajtákról. A Sofru búzát már régebben termesztettük, pozitív tapasztalatunk volt vele, míg az Obiwanra a magasabb terméspotenciál miatt esett a választásunk.

Jól illeszthető az általunk alkalmazott intenzív termesztési technológiába mind a kettő.

Azért ajánlanám őket a többi partnernek, mert a változó piaci és időjárási körülmények mellett stabilan termesztethetők ezek a fajták.”



### HORTOBÁGYI BARNABÁS

Hortobágyi családi gazdaság, Veszprém vármegye, Nóráp

„Azért az RWA kalászos portfóliójára esett a választásunk, mert nagyon jó kapcsolat van közöttünk az RWA-val, valamint a fajtakísérletek során eredményes fajtákkal ismerkedtünk meg. Az Obiwanal azért vagyunk különösen elégedettek, mivel a tevékenységi körünk java részt szántóföldi növénytermesztés, ezért nem vetünk magas szárú búzát, valamint a termésversenyeken kiemelkedően szerepelt az Obiwan. Ez egy jól termeszthető fajta, hiszen nem magas szárú, és az idei csapadékos évben nagyon jól megmutatkozott a betegség ellenálló képessége versenytársaihoz képest. Véleményem szerint ez a fajta jó terméshozamra képes, akár gyengébb adottságú területeken is, sőt korai érécsoportjának köszönhetően a szem telítődése a nagy meleg előtt megtörténik. Bátran ajánlom minden gazdátársamnak, ígéretes fajta!”

### Geo-Flotta Kft, Veszprém vármegye, Lovászpáttona

„Ajánlásban, katalógusban jó értékekkel bírt az RWA kalászos portfóliója, ár-érték arányban is megfelelőnek bizonyult, ezért is választottuk. Az Obiwan a területi képviselő ajánlotta, a termékismertetőben minőségileg, mennyiségileg jó ajánlás volt, valamint a területi képviselő remekül bemutatta és jellemezte a fajtát. Jól termeszthető fajta, hiszen a tapasztalatok alapján jó a csíra képződése, intenzív a bokrosodása, jól fejlődő fajta, betegségekkel a leirtaknak megfelelően ellenálló. A feljebb leirtak alapján nyugodt szívvel ajánljuk a gazdáknak, hiszen a fajtaleírás teljesen megegyezik a valósággal.”



# Sofru

KÖZÉPKORAI ÉRÉSŰ

## Szálkás őszi bőtermő búzafajta

- mennyiség és minőség harmóniája
- kiemelkedő télállóság, betegségtolerancia, kiváló bokrosodás
- kiváló ár/érték arány

### Növényvédelem:

- gombaölőszeres kezelés javasolt a rozsdabetegségek és a fuzárium fertőzés megelőzésének érdekében

### Növekedésszabályozó:

- közép magas fajta
- száraz területeken alacsony a növekedésszabályozó használatának szükségessége

### Vetésidő/vetésnorma:

- koraitól a késői vetésig ajánlott
- vetési norma: 190 - 210 kg/ha

Kalásztípus	szálkás				
Kalászkészülési ideje	■	■	■	■	■
Érésidő	■	■	■	■	■
Növénymagasság	■	■	■	■	■
Szárszilárdság	■	■	■	■	■
Télállóság	■	■	■	■	■
Lisztharmat tolerancia	■	■	■	■	■
Barnarozsda tolerancia	■	■	■	■	■
Sárgarozsda tolerancia	■	■	■	■	■
Septoria tritici tolerancia	■	■	■	■	■
Fuzárium tolerancia	■	■	■	■	■
Klortoluron tolerancia	■	■	■	■	■
Fehérjetartalom	■	■	■	■	■
Sikér tartalom	■	■	■	■	■
Hektolitersúly	■	■	■	■	■



**KUCSORA PÉTER**

családi gazdálkodó, Csongrád-Csanád vármegye, Hódmezővásárhely

„A területi képviselő Berzéki János javaslatára 2022/2023-as szezonban az őszi búzák közül a Sofru-t vetettük és jó terméseredményekkel arattuk le 2023 nyarán. Nagyon meg voltunk elégedve. A Sofrut egy kimondottan jó fajtának tartom. A szilárd rövidebb szár, a viharral szemben jól ellenálló és a termésmennyiség kimagasló lehet kisebb műtrágya felhasználás mellett is.”



**SZIEGL FERENC**

tulajdonos, Bács-Kiskun vármegye, Hajós, 7,2 t/ha hozam (2024)

„A Sofru fajtával és az RWA-val két éve dolgozom, és nagyon elégedett vagyok. A fajta kiváló télállósága, alacsony szármagassága miatt nem hajlamos a dőlésre. Bár bokrosodása optikailag kevésbé látványos, ez nem jelent hátrányt a termésben.

110 hektáron vetettük, és aszályos körülmények között is 7,2 tonnás hozamot értünk el. Az RWA fajták megbízhatósága, jó ár-érték aránya és stabil teljesítménye miatt más gazdáknak is bátran ajánlom.”

**CZICZELSZKI FERENC**


tulajdonos, Bács-Kiskun vármegye, Kiszállás, 6 t/ha hozam

„Két éve használom az RWA fajtákat, és nagyon jók a tapasztalataim. A Sofru stabilitása, kiváló télállósága és betegségekkel szembeni ellenállósága miatt mindig megbízhatóan teljesített. Dőlésre nem hajlamos, visszafogott bokrosodása ellenére is versenyképes hozamot ad – még aszályos években is. Idén az Edelmann-t vetettem, szintén ígéretesnek tűnik.

A vetőmag minősége kiemelkedő, a genetikája pedig gyengébb talajokon is stabil termést biztosít – még mérsékelt tápanyagellátás mellett is.”



2023. év búzafajtakísérleti terméseredmények 6 helyszín átlaga (t/ha)



Forrás: ICR Agrár Kft.



**KURUCZ PÉTER**

tulajdonos, Kertészszigeti Marhahízláló Kft., Békés vármegye, Kertészsziget

„Megbízható, magas hozam. Garantált vetőmag-tisztaság és minőség, ügyfélorientált kereskedelmi menedzsment. Ezek jellemzik az RWA kalászos portfólióját és a vállalkozást is. A Sofrut a területi képviselő és mások javaslata alapján választottam ki.

A fajtatulajdonosságok mellett jó ár-érték arányt képviselő fajtát kerestünk, és ezekkel a Sofru mind rendelkezik. Jól termesztető fajta, hiszen közepes ráfordítással is nagy termés várható. Akár malmi minőség is. A várható magas és kiváló minőségű hozam mellett, a kitűnő szárerősségnek köszönhetően kedvezőtlen időjárási viszontagságok mellett is kevés az esélye az állomány megdőlésének. Ellenállónak bizonyul a különböző kórokozókkal szemben. Azoknak ajánlom a Sofrut, akiknek a mennyiség és a magas HL a fontos.”



# Wintergold

## Őszi durumbúzafajta

Kalásztípus	szálkás			
Kalászolás ideje	■	■	■	■
Érésidő	■	■	■	■
Növénymagasság	■	■	■	■
Szárszilárdság	■	■	■	■
Télállóság	■	■	■	■
Lisztharmat tolerancia	■	■	■	■
Levél rozsdá tolerancia	■	■	■	■
Sárgarozsda tolerancia	■	■	■	■
Fuzárium tolerancia	■	■	■	■
Fajshűly	■	■	■	■
Fehérjetartalom	■	■	■	■
Esésszám	■	■	■	■
Csírázás	■	■	■	■

- magas hozam és biztonságos minőség
- jó fagyűrőképeség
- jó tolerancia a fuzáriummal és a sárgarozsdával szemben

### Növényvédelem:

- a megelőző gombaölőszeres kezelés javasolt a septoria, a levél rozsdá és a lisztharmat ellen
- a virágzáskori gombaölőszeres kezelés javasolt

### Növekedésszabályozó:

- közép magas fajta
- mérsékelt dóziszú növekedésszabályozók alkalmazása javasolt

### Vetésidő/vetésnorma:

- az ideális vetésidő október eleje
- vetési norma: 190 - 210 kg/ha





## Őszi vetésű olajlen

Őszi vetésű olajlen fajtáink között megtalálható a Merinos, egy középkorai érésű fajta, amely kiváló télállóságával és gyors tavaszi fejlődésével tűnik ki. Korai virágzású és érésű, így alkalmazkodik a hazai termesztési viszonyokhoz.



# Merinos

## Őszi vetésű olajlen

KÖZÉPKORAI ÉRÉSŰ

Állomány fejlődése tavasszal	
Virágzás kezdete	
Növénymagasság	
Télállóság	
Virágzás	korai
Érés	korai
Megdőléssel szembeni ellenállóság	
Termés potenciál	akár 2t/ha
Olajtartalom	akár 39%

- Jó télállóság
- Gyors kezdeti megindulás tavasszal, téli időjárási viszonyok után
- Magas olaj és omega3 tartalom
- Termés színe barna

Ajánlott vetési norma:  
500 szem/m<sup>2</sup> (50-60 kg/ha)

Ajánlott vetés idő:  
Szeptember 15.



Az RWA Magyarország forgalmazásában bemutatjuk:

# IKAR PROFESSZIONÁLIS FOLYÉKONY MŰTRÁGYA CSALÁD!!

Az IKAR műtrágya család világszínvonalú litván gyártója több mint 20 éves tapasztalattal, fejlesztő és kutatómunkával hozta létre a mezőgazdasági termelőknek kialakított portfólióját.

A több mint 50 egyedi összetételű folyékony termék MEGOLDÁS a gazdálkodók minden tápanyag-utánpótlási kihívására, figyelembe véve a magyarországi éghajlati viszonyokat is. A termékek a világ 20 országában, 1500-nál is több partnernek biztosítják a sikeres gazdálkodás alapjait.

Az IKAR folyékony műtrágyák segítik a gazdálkodókat a JOBB TERMÉSHOZAM és a NAGYOBB PROFIT elérésében. Alkalmazásuk IDŐT TAKARÍT MEG és ÓVJA A KÖRNYEZETET!


A termékek gyártása során csak PRÉMIUM MINŐSÉGŰ alapanyagokat használnak fel, amelyek biztosítják a magas műtrágya-koncentrációt. A növények a kiváló minőségű alapanyagok felhasználásának köszönhetően elkerülik a fitotoxicitást. A szigorú minőségellenőrzés és a modern gyártósorok biztosítják az IKAR termékek állandó minőségét.

Az IKAR termékek az RWA Magyarország Kft. forgalmazásában a minőségi termelés záloga!

## Kalászosok

Fejlődési szakaszok	Vetőmag	Ősszel BBCH 25-29	Tavasszal BBCH 29-30	BBCH 32-37	BBCH 47-59	BBCH 71-92
Permetezés	(1 tonna)	Lehetőség 2 permetezésre	Lehetőség 2 permetezésre			
Optimális levéltrágyázási terv	IKAR Bigo W 0,5 IKAR Zinto 0,1	IKAR Bigo W 0,5-1,0 IKAR Enzo 0,5-1,0 IKAR Cu200 0,5	IKAR Ocean 0,5-1,0 IKAR Bigo W or Revolt* 0,5-1,0 IKAR Zinto 0,5 IKAR Enzo 0,5-1,0	IKAR Ocean 0,5-1,0 IKAR Revolt 0,5-1,0 IKAR Enzo 0,5-1,0	IKAR Silicare 0,5-1,0 IKAR Ocean 0,5-1,0	IKAR NPK 13-13-13 1,0-2,0 IKAR Infra / Ocean 0,5-1,0
Minimális levéltrágyázási terv	IKAR Bigo W 0,5-1,0	IKAR Bigo W 0,5-1,0 IKAR IN5 NPK 3-30-0+Zn 2,0-3,0	IKAR IN3 NPK 12-11-30+TE 2,0-3,0	IKAR IN3 NPK 12-11-30+TE 2,0-3,0	IKAR IN3 NPK 0-21-28+TE 2,0-3,0	IKAR IN5 NPK 3-30-0+Zn 2,0-3,0

\* Az IKAR Revolt nem keverhető nitrogénműtrágyákkal..



Keverhető és kijuttatható nitrogénműtrágyákkal Black Pearl L Fulvo 5–10 l/ha adagban.

IKAR Elais: 2,0–3,0 l/ha minden permetezéshez hozzáadható – javítja a kénfelvételt és a tápanyagok hatását

A termékadagok liter/1 hektár értékben vannak megadva (200–300 liter víz / 1 ha)

A növekedés leállásakor használjon szabad aminosavakat tartalmazó IKAR Ocean készítményt 0,5–1,0 l/ha dózisban a stresszhatások csökkentésére.

IKAR PerfectStick – segédanyag a lombtrágyák és egyéb készítmények jobb felszívódásához. Lombtrágyákhoz: 10–20 ml / 100 liter permetlé

A permetlé savanyításához – IKAR Perfect pH 50–75 ml / 100 liter vízhez. A víz színe jelzi annak pH-értékét.



További információkért keresse az RWA Magyarország Kft. területi képviselőit!



# Az RWA Magyarország Kft. elérhetőségei

## Központ:

H9141 Ikrény, Lesvár major  
06 21 2110400 | [info@rwa.hu](mailto:info@rwa.hu)  
[www.rwa.hu](http://www.rwa.hu)

## További telephelyeink:

Kerekharaszt  
3009 Kerekharaszt,  
Vadvirág u. 4.  
06 30 375 3397

Baja kikötő  
6500 Baja,  
Szentjános u. 3.  
06 30 746 4779

Csongrád  
6640 Csongrád,  
Szegedi út 10.  
06 30 409 2710

További információkért kérjük,  
keresse területi képviselő kollégáinkat!



### FODOR ELIZABET

Vetőmag portfólió menedzser  
06 70 770 7062  
[elizabet.fodor@rwa.hu](mailto:elizabet.fodor@rwa.hu)



### CSERÁGI MÁTÉ

Értékesítési vezető, Nyugat-Magyarország  
06 30 201 8034  
[mate.cseragi@rwa.hu](mailto:mate.cseragi@rwa.hu)



### NAGY ANTAL


Vetőmag-termeltetési és értékesítési vezető,  
Kelet-Magyarország  
06 30 583 4654  
[antal.nagy@rwa.hu](mailto:antal.nagy@rwa.hu)

## Területi képviselőink:



### BABOS PÉTER

Győr-Moson-Sopron megye  
06 30 491 7312  
[peter.babos@rwa.hu](mailto:peter.babos@rwa.hu)



### BARÁTH TAMÁS

Bács-Kiskun megye  
06 70 988 8582  
[tamas.barath@rwa.hu](mailto:tamas.barath@rwa.hu)



### BELSŐ LÁSZLÓ

Zala megye  
06 70 516 8640  
[laszlo.belso@rwa.hu](mailto:laszlo.belso@rwa.hu)



### BERZÉKI JÁNOS

Hajdú-Bihar, Csongrád-Csanád megye  
06 30 523 5806  
[janos.berzeki@rwa.hu](mailto:janos.berzeki@rwa.hu)



### JÁNOSKA TÜNDE

Szabolcs-Szatmár-Bereg, Pest, Nógrád, BAZ megye  
06 30 491 7304  
[tunde.janoska@rwa.hu](mailto:tunde.janoska@rwa.hu)



### KRIZSÁNY ERIKA

Komárom-Esztergom megye  
06 70 770 8020  
[erika.krizsany@rwa.hu](mailto:erika.krizsany@rwa.hu)



### LAKI PÉTER

Pest, Bács-Kiskun megye  
06 30 429 7580  
[peter.laki@rwa.hu](mailto:peter.laki@rwa.hu)



### LÉVAI TAMÁS

Nógrád, Jász-Nagykun-Szolnok, Heves megye  
06 30 289 4298  
[tamas.levai@rwa.hu](mailto:tamas.levai@rwa.hu)



### NAGY ERVIN

Fejér, Veszprém megye  
06 30 610 9541  
[ervin.nagy@rwa.hu](mailto:ervin.nagy@rwa.hu)



### NAGY VIKTOR

Somogy megye  
06 70 516 8643  
[viktor.nagy@rwa.hu](mailto:viktor.nagy@rwa.hu)



### IKER VALENTIN

Tolna megye  
06 30 492 5733  
[valentin.iker@rwa.hu](mailto:valentin.iker@rwa.hu)



### TURÁNYI JÓZSEF

Békés megye  
06 30 836 1124  
[jozsef.turanyi@rwa.hu](mailto:jozsef.turanyi@rwa.hu)



### VARGA VIKTOR

Vas megye  
06 30 884 0122  
[viktorgarga@rwa.hu](mailto:viktorgarga@rwa.hu)