



VETŐMAG KATALÓGUS

2018

www.rwa.hu

INNOVÁCIÓ
RWA
GRÁCIÓ

Tavaszi kalászos 


Borsó 

Olajtök 

Kukorica 

Napraforgó 

Szója 

Őszi káposztarepce 

Őszi kalászos 





KEDVES PARTNERÜNK!

Örömünkre szolgál, hogy 2018-ban is a vetőmagkatalógusunkat tarja kezében és bemutatathatjuk az idei évre szóló ajánlatainkat.

Előtte, kérem engedjék meg, hogy pár szót szóljak fejlesztéseinkről, újdonságainkról. Az idei évben átadjuk Csongrádon 3,5 hektáron zöldmezős beruházás keretein belül megvalósult, minden igényt kiszolgáló régiós központot, így Kerekharaszt, Székesfehérvár, Ikrény telepeink mellett lehetőséget biztosítunk a csongrádi térségben lévő partnereink gyors kiszolgálására.

2018-ban elindítjuk az RWA saját vetőmag márkáját, mely a **G-SEED** nevet viseli. Ez a név egyet jelent a kiváló minőségű, kiemelkedő terméspotenciállal és stabil terméssel rendelkező vetőmagokkal, melyet az RWA nemzetközi szakember gárdája többéves munkájának eredményeképpen kínál termelő partnereink részére.

A termelői gondolkodás cégünk alapértéke, ezért különösen nagy örömünkre szolgál, hogy idén ünnepelhetjük cégcsoportunk alapítójának, Friedrich Wilhelm Raiffeisen Úr születésének 200.-ik évfordulóját. Az Ő gondolatai mai napig meghatározóak cégcsoportunk életében.

Igyekszünk minden szezontól kezdve újításokat, akciókat ajánlani partnereinknek. 2018-as év sem szólhat másról.

Az Ön kezében tartott katalógusban szakembereink által összegyűjtött kiemelkedő eredményeket és fajtáinkról adott legfontosabb tulajdonságokat foglaltuk össze.

Célunk minden vetőmagunk ajánlása mellett, hogy a szója termesztésre hívjuk fel a figyelmet és bátran ajánljuk stabil kiegyensúlyozott eredményt mutató **DH4173** és **Wallace GMO-mentes szója vetőmagjainkat**.

Továbbiakban keresse országos lefedettségű értékesítési hálózatunkból az Ön régiójában lévő szaktanácsadó kollégáinkat vetőmag, növényvédőszer, műtrágya, gázolaj és terményfelvásárlással kapcsolatban.

Bízunk benne, hogy felkeltjük figyelmét vetőmagjainkra és a döntések időszakában lesz olyan növénykultúra, melyben minket választ a hozzá szükséges input anyagokkal együtt.

És ne felejtse: „G-SEED, ahol a vetőmag kezdődik”!

SZIJÁRTÓ BÁLINT
Vetőmag üzletág vezető

TAVASZI VETŐMAG KÍNÁLATUNK

Válogasson a megújult
kukorica portfóliónkból.

Kiemelten ajánljuk
DH4173 és Wallace
szója fajtáinkat.

Tavaszi kalászos



Borsó



Olajtök



Kukorica



Napraforgó



Szója





TAVASZI ÁRPA SCARLETT

- Legnépszerűbb középérésű sörárpa fajta (a legnagyobb területen vetett tavaszi sörárpa Európában)
- Magyarország egész területén biztonsággal termeszthető
- Kiváló osztályozottság, alacsony fehérjetartalom
- A sörgyárok által is elismert fajta
- Nagyon jó ellenállóképesség a betegségekkel szemben
- Gondos agrrotechnika és a vetés előtti talajvizsgálati eredményekre alapozott kellő tápanyagutánpótlás mellett elérhető a jó termés és kiváló minőség
- Termesztés során kerülni kell a hormon típusú gyomirtószerek alkalmazását
- Javasolt vetendő csíraszám 4-4,5 millió/ha
- Termésátlag 2015-ben 6,9 t/ha (Rábacsécsény)



2007. EU



ZAB EFFEKTIV

- Rövidszárú, korai érésű, pelyvás szemű fajta
- Elsőrendű évjárat – stabilitás
- Kimagasló állóképesség és betegség-ellenállóság
- Megbízható termőképesség RWA szaporítási átlag 2015-ben 4,8 t/ha (Zirc)
- Sárga szemszínű
- A külső toklász közepesen hosszú, sárga



2004. EU



2006. EU



TAVASZI BÚZA SENSAS

- Középérésű szálkás búzafajta
- Lehető legkorábban vethető, jó kezdeti fejlődésű
- Kiemelkedő állóképesség
- Magas sütőipari érték
- Ezermagtömege magas
- Minden területre alkalmas
- Középmagas szármagasságú
- Betegségekkel szemben jó ellenálló (lisztharmat, rozsda, septoria, fusarium)
- Termésátlaga standardok feletti
- 2014-ben 6,2 t/ha (Sopronhorpács)
- Fehérjetartalom: 13% (Sopronhorpács, 2014.)



BORSÓ LESSNA

- Korai érésű, nagyon gyors kezdeti fejlődési erélyű takarmányborsó
- Közepes magasságú, jó állóképességű növény
- Betegségekkel szemben ellenálló
- Afla-típusú, erősen kacsos növény
- Fehér virágú, sárga, kerek mag
- Ezermag tömeg: magas, ~213gr./1000 mag
- Fehérje: ~23%
- Termésátlag: 2016-ban 5,2 t/ha (Győr)
- Száraz területekre is kiválóan alkalmas
- Vetőmag norma: 100 mag/m², cca 250 kg/ha



OLAJTÖK GLEISDORFI

- Középerésű, szabadelvirágzású fajta
- Magas olajtartalmú (48-50%) és magtermésű
- Hosszúkacsos növény
- Könnyen leváló, sötétzöld, héj nélküli magok
- Április végén, május elején vethető
- Hazánk egész területén biztonsággal termeszthető
- Kimagasló termőképességű



2004. EU



OLAJTÖK GL OSKAR

- Rövidszárú, nagy narancsos-zöld csíkos magok jellemzik melyek könnyen kibonthatók a növény húsaból
- Termésrothadásnak és a sárga mozaikvírusnak kifejezetten ellenálló
- Április vége, május közepén vethető
- Középkésői érésű
- Legmagasabb ezermagsúlyú és olajtartalmú az ajánlott fajták között

ÚJ

HIBRID



2017. EU



OLAJTÖK GL RUSTICAL

- Középkorai virágzás, középkorai érés
- Kiemelkedő terméspotenciálú hibrid olajtök
- Nagyméretű, magas olajtartalmú, könnyen leváló magok
- Termésrothadással, sárga mozaikvírussal szembeni nagyfokú tolerancia

HIBRID



2010. EU





KUKORICA CHAPALU

FAO 350, szemes hasznosítás

- Stabil és megbízható fajta, magas terméshozammal
- Kiegyenlített magas termőképesség szélsőséges évjáratokban is
- Gyors vízleadás, korai betakaríthatóság
- Kiemelkedő stressz tűrés és betegség-ellenálló képesség
- Szárítási költség csökkentés, időbeni betakarítás
- Ajánlott tőszám: 72-75 ezer szem/ha
- Termésátlag: 2017-ben 13,30 t/ha (Jákfa); 2016-ban 13,29 t/ha (Győrzámoly - Termelői Bajnokság győztes eredménye)

FAO 350-es CHAPALU kukorica hibridünk mind az eddigi kísérleti, mind nagyüzemi teljesítménye alapján a legkülönbözőbb földrajzi és termőhelyi környezetben tesztelve nagymértékű stabilitást és megbízhatóságot mutatott a legmagasabb termésszinteket hozva gyakorlatilag mindenütt. Rendkívül jó vízleadó képességéből adódóan korán betakarítható, így tökéletesen illeszkedik a vetésszerkezetbe.



2011. EU



KUKORICA BENZEMO

FAO 370, szemes hasznosítás

- Impozáns terméseredmények korlátozott feltételek között is
- Robosztus, középmagas megjelenés
- Gyors vízleadás jellemzi
- Átlagosan 18 darab szemsor található egy kukorica-csővön
- Magas stressztűrése, alkalmassá teszi gyengébb termőhelyi körülmények között való alkalmazhatóságát.
- Csőfuzáriummal szemben jó ellenálló képességgel rendelkezik
- Ajánlott tőszám 68-70 ezer szem/ha
- Termésátlag: 2017-ben 13,00 t/ha (Ebes); 12,64 t/ha (Sárvár); 12,47 t/ha (Dabronc); 11,55 t/ha (Hernádkércs); 11,35 t/ha (Chernelházadamonya); 11,32 t/ha (Nagylózs); 10,59 t/ha (Bölcske); 10,34 t/ha (Szekszárd); 10,21 t/ha (Kiskunlacháza)

ÚJ



KUKORICA ZARISKI

FAO 320, szemes hasznosítás

- Stabilan magas terméshozam korai betakaríthatóság mellett
- Széles vetésoptimummal rendelkezik
- Magas, erőteljes megjelenés
- Kiváló szárszilárdság, mely a kései betakarításnál előnyét képezi
- Jó vízleadási képesség
- Átlagosan 18 darab szemsor található egy kukoricacsövön.
- Száraz körülmények között is kielégítő terméseredményeket produkál
- Széles termőhelyi adottságok között termelhető biztonsággal
- Ajánlott tőszám 68-70 ezer szem/ha
- Termésátlag: 2017-ben 14,18 t/ha (Jákfa); 12,51 t/ha (Tímár)

ÚJ



PYTHON™ FLEXI

KÖLTSÉGHATÉKONY MEGOLDÁS KÉTSZIKÚ GYOMOK ELLEN A KUKORICA POSZTEMERGENS GYOMIRTÁSÁBAN

AZ AJÁNLAT A KÖVETKEZŐKET NYÚJTJA:

1. Széles hatásspektrum
2. Hosszú hatástartam
3. Szelektivitás
4. Rugalmas felhasználhatóság
5. Költséghatékony

FELHASZNÁLÁSI JAVASLAT

A Python Flexit takarmány- és silókukoricában lehet felhasználni a kultúrnövény 1-6 leveles állapota között a magról kelő kétszikű gyomnövények 2-6 leveles állapotában 200-300 l/ha lémenyiség felhasználásával. Az egyszikű gyomnövények ellen nikoszulfuron, foramszulfuron, szulcotrion vagy ciklozidim hatóanyagot javasolunk azok engedélyezett dózisában. Az egyszikű gyomirtó hatásának fokozásához nedvesítő szer hozzáadása javasolt (Polyglycol, Trend, stb.). A Python

használható szerves foszforsav tartalmú talajfertőtlenítő használata esetén. Keverhető az ebben az időszakban felhasználható Zn és N tartalmú levéltrágyákkal. Szerves-foszforsav tartalmú növényvédő szerrel nem keverhető. A két kezelés között 7 nap különbségnek kell eltelni. Minden esetben keverési próba elvégzése javasolt. A készítmény hosszú tartamhatással rendelkezik kétszikű gyomok ellen, amely a tenyészidőszak végéig tart. A tartamhatás feltétele a kezelést követő két hétben hulló 10-20 mm csapadék. A kezelés évében betakarítást követően ősszel kalászos gabona és őszi káposztarepce, míg a következő év tavaszán napraforgó, kukorica, tavaszi kalászos, olajretek, mustár, tavaszi repce, cirok, köles, fénymag, hagymaféle, mák, facélia, kender, len vethető és káposzta-, kabakosfélék palántázhatóak, illetve ha a talaj pH értéke 6-nál nagyobb, cukorrépa, pillangósok, burgonyafélék és levélzöltségek vethetők. Extrém száraz időjárási viszonyok fokozzák az utóhatás kockázatát.



II. FORGALMAZÁSI KATEGÓRIA

(alapfokú növényvédelmi
képesítéshez kötött).

A 30 hektáros csomagban 10 l Python 280 SC és 3 kg Lontrel 72 SG található.
(amely 3 ha-ra szétszedhető, 2×0,5 l Python 280 SC és 2×150 g Lontrel 72 SG)

- AKG programokban felhasználható
- Forgalmi kategória: II.



www.dowagro.hu

Dow AgroSciences Hungary Kft.
2040 Budaörs, Neumann János utca 1.
Telefon: 06 23 447430
Email: dashungary@dow.com



Dow AgroSciences



KUKORICA AKINOM

FAO 440-450, kettős hasznosítás

- Nagy terméspotenciál a késői éréscsoportban
- Életerős növény, dőlésre nem hajlamos szárral
- Lenyűgöző fix csőméret, melyen akár 22 sor is található
- Szárfuzáriummal és golyvásüszöggel szemben nagyon jó toleranciával rendelkezik
- Száraz körülményeket jól viseli
- Gyors vízleadás jellemzi
- Használható Szemes, Siló és Biogáz célokra
- Termésátlag: 2017-ben 12,75 t/ha (Sárvár)



ÚJ



KUKORICA INITIO

FAO 440, kettős hasznosítás

- Stabil terméshozam a késői éréscsoportban
- Dőlésre, szártörésre nem hajlamos
- Középmagas méretű
- Kiváló szem-csutka arány jellemzi
- A csöveken termőhelyi adottságtól függően 18-20 sor található
- A csővégek termékenyülése kiváló
- Szárfuzáriummal és golyvásüszöggel szemben nagyon jó toleranciával rendelkezik
- Gyors vízleadás jellemzi
- Elsősorban középkötött talajokat kedveli
- Hasznosítása: szemes és siló
- Ajánlott tőszám: 80.000 tő/ha
- Termésátlag: Az RWA Magyarország Kft. 2017-es kísérletében 11,98 t/ha (Sárvár) termésátlagot produkált.

ÚJ



2017. EU



KUKORICA TWEETOR

FAO 450, szemes hasznosítás

- A kései éréscsoportba tartozó, robosztus szárú, közép-magas növény
- Dőlésre, szártörésre nem hajlamos
- A csöveken termőhelyi adottságtól függően 18-20 sor található
- Golyvásüszöggel szemben nagyon jó toleranciával rendelkezik
- Csővégek termékenyülése kiváló
- Extenzív és Intenzív technológia mellett is átlag feletti terméspotenciál jellemzi
- Ajánlott tőszám: 72.000 tő/ha
- Szemes hasznosításra ajánlott
- Termésátlag: Az RWA Magyarország Kft. 2017-es kísérletében 9,19 t/ha (Orosháza) termésátlagot produkált

ÚJ



2017. EU





A KUKORICA VÉDELME

MINDEN FRONTON
EREDMÉNYES





NAPRAFORGÓ PATRICIA CL

- Korai érésidő
- Clearfield napraforgó hibrid
- Kiváló szárszilárdságú, betegségellenálló fajta
- Kiemelkedő termés potenciál
- Ajánlott tőszám vetéskor 55-65 ezer szem/ha
- Termésátlag 2017-ben 4,15 t/ha (Dalmand); 3,93 t/ha (Mezőhegyes)

ÚJ



2016. EU



NAPRAFORGÓ ES NOVAMIS CL

- Korai érésű, a legkorábbi CL hibridek egyike
- Clearfield napraforgó hibrid
- Kiváló kelési erély
- Erős szárú, közepes magasságú növény
- Kiemelkedő termés potenciál
- Ajánlott tőszám vetéskor: 55-65 ezer szem/ha
- Termésátlag: 2016-ban 3,42 t/ha (Töltéstava)



2012. EU



NAPRAFORGÓ ES EUROMIS CL

- Korai érésidő
- Clearfield napraforgó hibrid
- Közepes magasságú növény
- Tápanyérállása bókoló
- Szádor rezisztens
- Kiemelkedő a stressz rezisztenciája
- Stabil a termőképessége eltérő viszonyok között is
- Ajánlott tőszám vetéskor: 55-65 ezer szem/ha
- Termésátlag: 2016-ban 3,38 t/ha (Töltéstava)







2013. EU





Az igazi plusz parlagfű ellen, akár egy komplett pre-kezelés költség szintjén!

-  7 nemesítőház 21 **Clearfield® Plus** hibridje a különféle termelői és termőhelyi igényekre
-  A **Clearfield® Plus** hibridek képviselik a jelenleg elérhető legmodernebb nemesítési irányt
-  Szójában sem okoz többé gondot a napraforgó-árvalék, ha **Clearfield® Plus** hibridet használ
-  Betakarításig gyommentesen, egységesen fejlődő állomány a **Spectrum®** és a **Pulsar® Plus** kezelések révén

www.clearfield-plus.hu | www.agro.basf.hu/go/pulsarplus

 **BASF Növényvédelmi megoldások**

A növényvédő szereket biztonságosan kell használni. Használat előtt mindig olvassa el a címkét és a használati útmutatót! I. forgalmazási kategóriás termék.

 **BASF**
We create chemistry



Clearfield® Plus
Gyomirtási Rendszer Napraforgóban



NAPRAFORGÓ FAUSTO ST

- Középerésű olajnapraforgó
- Technológia / herbicid-tolerancia: Expressz technológia (tribenuron methyl tolerancia)
- Herbicid toleranciája lehetővé teszi, hogy használója hatékonyan és egyszerűen szabaduljon meg az állomány- stresszelő gyomoktól, maximalizálva a termést
- Kiváló rezisztenciával bír a fóma és a napraforgó diaportés szárfoltossága és korhadása ellen
- Vetési idő április elejétől
- Kiváló korai fejlődési erély
- Jellemző tányérállás: félig bókoló
- Szádor ellenállás: E-rasszig ellenálló
- Ajánlott vetési tőszám: 50-55 ezer



NAPRAFORGÓ ES AGROPOLIS CLP

- Közép korai linol savas napraforgó
- Jellemző tányérállás: félig bókoló
- Kiemelkedő terméspotenciál, átlag feletti olajtartalom
- Kiemelkedő stressz tűrés, az ország minden részén eredményesen termeszthető
- Átlag feletti kezdeti fejlődési erély
- Szálszilárdsága kiváló
- Szádor-rezisztencia: „A-G” rassz
- Terméspotenciál: 4.568 tonna/ hektár (bököny)
- Ajánlott vetési tőszám: 55-60 ezer kaszat/ hektár



NAPRAFORGÓ ES ELECTRIC HO CLP

- Középkorai, magas olajsavas napraforgó
- Jellemző tányérállása: félig bókoló
- Olajtartalom: 49-50 %
- Olajsav tartalom: 89 %
- Stabil termőképesség és kimagasló stressz tűrés jellemzi
- Átlag feletti alkalmazkodóképesség eltérő termőhelyi viszonyokhoz és technológiákhoz
- Kimagasló herbicid-tolerancia
- Teljes körű szádor-rezisztencia, „A-F” rassz
- Ajánlott vetési tőszám: 55-60 ezer kaszat/ hektár




SZÓJA OAC WALLACE

- Korai éréscsoportba tartozó, biztonsággal termesztendő fajta
- Könnyű betakaríthatóság, egészséges termés
- Alsó hüvelymagasság legalább 14 cm
- Szabadelvirágzású fajta
- Tenyészideje 130-140 nap
- Ezermagtömege 185 gr
- Termesztési tulajdonságai kedvezőek
- Javasolt termőtő 500-550.000 tő/ha
- Magyarország valamennyi szójatermő területén biztonsággal termesztendő
- Termésátlag: 3,57 t/ha (Zalaszentgrót)



2010. EU



SZÓJA DH 4173

- Legjobb magtermés az éréscsoportban!
- Korai érésű
- Kiváló állóképesség és kipergés ellenállóság
- Termésátlag: A Magyar Szója Nonprofit Kft. fajtaösszehasonlító kísérletében 2017-ben 4,50 t/ha (Iregszemcse) és 4,01 t/ha (Szombathely)
- Javasolt termőtő 500-550.000 tő/ha
- Tenyészidő: 130-135 nap

A RWA Kft. kiváló szója fajtákat képvisel hazánkban. Büszkén mondhatjuk, hogy olyan korszerű genetikát képviselő fajtákat sikerült bevezetnünk a hazai piacra, amelyek a NÉBIH hivatalos kísérleteiben az élmezőnyt képviselik. A kísérleti eredmények alapján ígéretesek új generációs, állami elismerés előtt álló fajtáink is. Cégünk zárt szaporítást végez, a nemesítőtől a törzs-elit, illetve szuper-elit vetőmagot kontrolláltan szaporítjuk a másod szaporítási fokig, így garantáljuk a kiváló minőségű GMO-mentes vetőmagot. 150.000 szem/zsák kiszereelésben kínáljuk a rhizobiummal oltott, csávázott szója vetőmagfajtáinkat. Az ajánlott vetésnorma fajtáink esetében 4 zsák/hektár.



2012. EU



SZÓJA MAGGY

- Korai éréscsoport
- Kiváló szárazságtűrő
- Nagyon jó vírusokkal szembeni tolerancia
- Termésátlag: A Magyar Szója Nonprofit Kft. fajtaösszehasonlító kísérletében 2017-ben 4,76 t/ha (Iregszemcse) és 3,95 t/ha (Szombathely)
- Április közepétől vethető (ha a talajhőmérséklet állandóan 10 °C felett van)
- Homokos, kevésbé kötött vagy közepesen kötött talajokat kedveli
- Sima felületű, finommorzású talajt kell előkészíteni számára




2017. EU




NÉBIH SZÓJA KISPARCELLÁS FAJTAÖSSZEHAJONLÍTÓ KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK

Országos átlag: 3,08 t/ha



- 1 ▪ Debrecen
- 2 ▪ Iregszemcse - KE TKI
- 3 ▪ Szombathely



■ Debrecen ■ Iregszemcse-KE TKI ■ Szombathely

ŐSZI VETŐMAG KÍNÁLATUNK

Szemezgesse a kiváló minőségű
kalászos fajtáink között.

Kiemelten ajánljuk
Naiad és Kinetik káposztarepce
hibridjeinket.



Őszi káposztarepce



Őszi kalászos

ŐSZI KÁPOSZTAREPCE NAIAD


- Korai érésű és virágzású repcehibrid
- Gyors kezdeti fejlődésű, közepes magasságú növény
- Kiváló betegség-ellenálló képesség (sclerotinia-val szemben)
- Kiváló szárazságtűrő képesség
- Olajtartalom: 44,4 %
- Vetésnorma: 50 szem/m²
- Jó kompenzálóképesség
- Magas terméspotenciál
- Eltérő termőhelyi adottságok mellett is biztonsággal termeszthető
- Termésátlag: 2017-ben 5,45 t/ha (Héreg); 4,38 t/ha (Hahót); 4,21 t/ha (Jászárokszállás); 4,08 t/ha (Mezőlak); 4,00 t/ha (Chernelházadamonya); 3,55 t/ha (Zirc); 3,39 t/ha (Orosháza); 3,38 t/ha (Mélykút)




2013. EU



NAIAD | INSPIRATION KISPARCELLÁS FAJTAÖSSZEHASONLÍTÓ KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK 2017-BEN



- | | |
|------------------|-----------------|
| 1 ▪ Bácsa | 5 ▪ Tarján |
| 2 ▪ Nagylózs | 6 ▪ Vasegerszeg |
| 3 ▪ Zalaegerszeg | 7 ▪ Csernelháza |
| 4 ▪ Mezőlak | |



ŐSZI KÁPOSZTAREPCE INSPIRATION

- Rendkívül nagy teljesítményű középérésű hibrid
- Nagyszámú elágazás, bőséges becőállomány
- Középmagas, sűrűn elágazó generatív hibrid
- Mélyre hatoló, intenzív gyökérképzés
- Alacsony erukasav- és glükoszínolát tartalom
- Jó alkalmazkodóképesség a különböző termőhelyi viszonyokhoz
- Jó télállóság
- Betegségekkel szemben ellenálló
- Magtermés: 5,2 t/ha (NÉBIH 2016.)
- Olajtermés: 1732 kg/ha (NÉBIH 2014.)
- Olajtartalom: 47,99% (NÉBIH 2014.)
- Termésátlag: 2017-ben 5,24 t/ha (Héreg); 4,56 t/ha (Chernelházadamonya); 4,33 t/ha (Mezőlak); 4,20 t/ha (Jászárokszállás); 4,17 t/ha (Mélykút); 3,45 t/ha (Beled); 3,30 t/ha (Atkár); 3,32 t/ha (Orosháza)



2011. EU




ŐSZI KÁPOSZTAREPCE KINETIC

- Korai érésű hibridrepce
- Nagyon korai virágzású
- Jó kezdeti fejlődési erély
- Jól hasznosítja a téli csapadékot
- A késői vetést jól tolerálja
- Extenzívebb körülmények közé is ajánlott
- Kimagasló termőképesség
- Középmagas, sűrűn elágazó generatív hibrid
- Alacsony erukasav- és glükoszínoláttartalom
- Jó télállóság
- Betegségekkel szemben ellenálló
- Termésátlag: 2017-ben 4,58 t/ha (Chernelházadamonya); 3,60 t/ha (Vasegerszeg); 2,41 t/ha (Nagylózs); 2,34 t/ha (Nádasd)



2011. EU





eRWAbór 150

A készítmény az RWA Magyarország Kft. saját terméke, mely a bört korszerű, etanolamin formában tartalmazza (150 g/liter).

Ez a formuláció növeli a bór oldhatóságát, s ezáltal biztosítja a növény számára annak legjobb elérhetőségét, illetve a korszerű formuláció a fitotoxicitási kockázatot más bór formákhoz képest a legalacsonyabb szintre csökkenti.

Prémium minőségét az adja hogy, formulázott levéltrágyaként nem csak magát a tápelemet, hanem hatékonyságjavító adalékanyagokat, adjuvánsokat is tartalmaz.

A nedvesítőszer és a tapadásfokozó mellett megtalálható benne még visszanedvesedést fokozó- és párolgáscsökkentő segédanyag is.

A termék jól keverhető más növényvédő szerekkel, kijuttatható azokkal tankkeverékben, ez gazdaságossági szempontból sem elhanyagolható.

Biztosítja a magas bórigényű növénykultúrák számára a látható és rejtett hiány hatékony kezelését.

Átlagos bórigény mellett (rejtett hiány) ajánlott dózisa 1 liter/ha, s kétszeri kezelés ajánlott, magas igénynél (látható bórhány) 1,5 liter/ha a javasolt dózis, két vagy háromszor kijuttatva.

TAKARMÁNYRPA AZRAH

- Korai érésű takarmányárpa
- Kimagasló szemtermés és minőségügyi értékek
- Nagyon jó állóképesség
- Közepes növénymagasság
- Kimagasló betegségrezisztencia
- Nagyon jó a levélbetegségekkel szembeni ellenállóképessége (különösen ellenálló lisztharmat, törperozsda és rinospóriumos levélfoltossággal szemben)
- Kiválóan alkalmas száraz területekre
- Vetés: 180-200 kg/ha
- Termésátlag: 2017-ben 8,00 t/ha (Kartal); 7,00 t/ha (Szekszárd)



2016. EU



Növényvédelem:

Kimagasló betegségrezisztenciája alacsony fungicid felhasználást tesz lehetővé a helyi infekció nagyságának figyelembe vétele mellett. A magas termés biztosítása és a magok minősége érdekében a 49-es állapotban (a legutolsó levél kinyílása után) javasolt a fungicidkezelés.

A hozam biztosító:

- Magas, nagyon magas növényesűrűség
- Magas ezermagtömeg
- Magas magszám kalásonként

ŐSZI SÖRÁRPA KWS SCALA

- Középerésű, kétsoros sörárpa fajta
- Sörgyarak által egyre jobban favorizált fajta
- Az átlagnál alacsonyabb, kiváló állóképességű növény
- Ezermagtömege kiemelkedően magas (49-55 gramm)
- Hazai kísérletekben nyersfehérje-tartalma alacsony
- RWA kizárólagos fajtája
- Termésátlag: 2017-ben 7,55 t/ha (Szekszárd); 7,45 t/ha (Beled)



2012. EU



TRITIKÁLÉ COSINUS

- Közép-korai érésű, száraz területekre ideális fajta
- Hosszú szárú, jó bokrosodó képességgel rendelkező, mind amellet jó állóképességű tritikálé fajta
- Kiváló terméshozam magas ezermagtömeg és magszám/kalász mellett
- Jó télállóság
- Ideális vetési idő: szeptember vége
- Levélbetegségekkel szemben ellenálló
- Célzott növekedés szabályzó alkalmazásával biztosított a jó terméshozam
- Termésátlag: 2015-ben 8,10 t/ha (Sopronhorpács)



ŐSZI DURUMBÚZA WINTER GOLD

- Tavaszi durumokkal összevetve lényegesen nagyobb termésmennyiség és termésbiztonság jellemzi, azokhoz hasonló minőségi paraméterek mellett
- Kiváló termőképessége, jó télállósága és közép-korai érése mellett magas szintű minőségstabilitása is a versenytársak elé helyezi a fajtát.
- Magas ezermagtömeg
- Stabilan jó terméshozam, a különösen a száraz évjáratokban és termőhelyeken is
- Magas esésszám és kiváló beltartalmi tulajdonságok (pl. sárgapigment tartalom)
- Kiemelkedő betegség-ellenállóság – különös tekintettel fuzárium és rozsdabetegségekkel szemben
- Közepes magasságú, jó állóképességű fajta
- Javasolt vetésidő: október közepe-vége
- Javasolt vetési norma: 350-400 csíra/m²



2013. EU





ŐSZI BÚZA BERNSTEIN

- Magas terméshozamú, tar kalászú őszi búza
- Hazánk egész területén biztonsággaal termeszthető
- Jó télállóságú, közép-késői érésű fajta
- Közepes növénymagasság
- Kiemelkedően magas ezermag-tömeg
- Kiváló malomipari tulajdonságok (magas nyersfehérje-tartalom)
- Vetési idő: október eleje-november vége, a késői vetést jól tűri
- Vetési sűrűség (átlagos körülmények között) 400-450 mag/m²
- Jó ellenállóképesség barnarozsdával és sárgarozsdával szemben
- Termésátlag: 2017-ben 8,34 t/ha, Fehérje: 13,3%, Sikér: 31%, Hektolitersúly: 82,3 kg/hl (Szekszárd)



2013. EU



ŐSZI BÚZA EMILIO

- Robosztus szálkás minőségi búzafajta
- Kedvezőtlen körülmények között is biztonsággaal termeszthető
- Korai éréscsoportba tartozik
- Magas és stabil hektolitersúly jellemzi
- Száraz területekre ajánlott
- Közepes növénymagasság jellemzi
- Kiváló állóképesség és télállóság
- Jó betegséggellenálló képességű
- Javasolt vetőmagnorma: 4-4,5 millió csíra/ha
- Termésátlag: 2017-ben 8,60 t/ha (Kartal)

Általános jellemzők:

- Érés ideje: Korai
- Kalászolás ideje: Korai
- Növénymagasság: Közepes
- Termőképesség: Kimagasló
- Állóképesség: „5” Közepes

Minőségi tulajdonságok:

- Sütőipari tulajdonságok: kiváló
- Hektolitertömeg: magas
- Fehérje: „6” közepes-gyenge
- Esésszám: „4” közepes-jó

Betegségrezisztencia:

- Lisztharmat: jól ellenálló
- Levélseptoria: „6” közepes fogékonyság
- Barnarozsda: „5” közepes ellenálló képesség
- Sárgarozsda: „4” jól ellenálló képesség
- Szárrozsda: jól ellenáll



2015. EU



ŐSZI BÚZA ENERGO

- Korai érésű, szálkás, minőségi búzafajta kiemelkedő terméshozammal – különösen intenzív termesztésben
- Nagyon jó télállóság
- Kedvező sütőipari tulajdonságok, stabilan magas fehérjetartalom és esésszám
- Minden területre alkalmas, de az intenzív technológiát magas hozammal és minőséggel hálálja meg
- Vetésidő október elejétől november közepéig
- Betegségekkel szemben ellenálló (lisztharmat, septória, kalászfuzárium)
- Vetőmagnorma: 4-4,5 millió csíra/ha
- Termésátlag: 2017-ben 8,34 t/ha (Szekszárd)



2009. EU



LEGSZÉLESSEBB HATÁSSPEKTRUM A KÉTSZIKŰ GYOMOK ELLEN GABONÁBAN



- Háromszoros hatás, állományban, tarlón és a következő évben is
- Biztonságos és szelektív minden gabona félében
- Biztonsággal vethető utána őszi káposzta repce és napraforgó

www.dowagro.hu

Dow AgroSciences Hungary Kft.

2040 Budaörs, Neumann János utca 1.

Telefon: 06 23 447430

Email: dashungary@dow.com



Dow AgroSciences



ŐSZI BÚZA AKTEUR

- Csúcsteljesítményű, tar kalású fajta rendkívüli maghozammal és kalászonkénti magszámmal
- Késői érésű fajta
- Kiváló malomipari tulajdonságok, megbízható sikértartalom
- Rendkívül jó szárszilárdság és betegség ellenálló képesség
- Nagyon jó télállóság jellemzi
- Alacsony növénymagasság
- 14% feletti fehérjetartalom jellemzi
- Kiváló termőképességű és megbízható sikértartalmú
- Kalászfuzáriummal szembeni betegség ellenálló képessége jó
- Termésátlag: 2016-ban 9,36 t/ha (Kisbajcs)



2006. EU



2004. EU



ŐSZI BÚZA SPONTÁN

- Tar kalású étkezési búza fajta
- Kitűnő alkalmazkodó képessége miatt, stabil terméseredményeket produkál
- Korai éréscsoportba tartozik
- Szárazságot jól tűri
- Magas terméshozam és fehérjetartalom
- Közepes növénymagasság jellemzi
- Jó betegségellenálló képességű
- Javasolt vetőmagnorma: 4-4,5 millió csíra/ha

Általános jellemzők:

- Érés ideje: Korai
- Kalászolás ideje: Korai
- Növénymagasság: Közepes
- Termőképesség: Kimagasló
- Állóképesség: Nagyon jó
- Télállóság: „5” Közepes

Minőségi tulajdonságok:

- Sütőipari tulajdonságok: kiváló
- Malomipari tulajdonságok: kiváló
- Hektolitertömeg: „5” közepes
- Fehérje: „6” közepes-gyenge
- Esésszám: „5” közepes-jó

Betegségrezisztencia:


- Lisztharmat: jól ellenálló
- Levélseptoria: „4” nagyon jó
- Barnarozsda: „5” közepes ellenálló képesség
- Sárgarozsda: „2” nagyon jó
- Szárrozsdák: jól ellenáll
- Fuzárium: „4” jól ellenáll



2014. EU




ŐSZI BÚZA KISPARCELLÁS FAJTAÖSSZEHASONLÍTÓ KÍSÉRLETI EREDMÉNYEK 2017-BEN



- 1 ▪ Sopronkövesd
- 2 ▪ Szany
- 3 ▪ Acsád
- 4 ▪ Nemesgörzsöny

- 5 ▪ Nyárád
- 6 ▪ Kétegyháza
- 7 ▪ Beled
- 8 ▪ Szekszárd



G-SEED

G-SEED, a modern mezőgazdaság minőségi vetőmagja, az RWA új vetőmag márkája, mely biztosítja az alapot az Ön jövőbeli sikereihez

Ezek a vetőmagok kiemelkedő minőséget, sokszínűséget és széles ökológiai portfóliót kínálnak különösen attraktív áron, valamint több biztonságot a növénytermesztés maximális hozamáért.

Egy ötlet, ami beválik: G-SEED

G-SEED széles fajtaportfólióval és kitűnő ár-érték aránnyal rendelkezik, ami többek között osztrák nemesítő házaknak, valamint az alaposan kiválasztott, licencszel rendelkező laboroknak köszönhető. A G-SEED vetőmagokat a közép-európai klíma igényeihez alakítottuk, így valódi alternatívát nyújtanak a multinacionális nemesítő házaknak.

Új ötletek vetnek gyökeret

A G-SEED nemesítő háza a gazdák sokféle igényét igyekeznek kielégíteni. A kutatás fejlesztésbe investált befektetések biztosítják az új vetőmagok előállítását a modern mezőgazdaság számára, így optimalizálva a gazdák lehetőségeit a sikeres mezőgazdasági termelésért – a G-SEED-el stimmel a nap végén a termés.

A fejlődésnek a tapasztalat nyújt otthont

A G-SEED minőségi márka mögött az osztrák Gleisdorf és Edelfhof nemesítő házak állnak. A több, mint 100 éves gabonanemesítési és több, mint 60 éves szója, kukorica, olajtök nemesítési tevékenységek biztosítják a piac ellátását új alapanyagokkal. Folyamatosan új fajták kerülnek a piacra, melyek kiváló alapanyagként szolgálnak a gazdák számára.

A nappal szemben: földművelési munkálatok a legmagasabb minőségben

Nemesítő házaink gondosan kerültek kiválasztásra, vetőmagjainkat olyan partnerek állítják elő, akikhez sok éves kapcsolat fűz minket. Minden G-SEED nemesítő ház folyamatos minőségi ellenőrzésen esik át.

Vetőmagjaink elérhetőségének biztosítása – a legmodernebb technológiával


Modern nemesítő házaink minőségi vetőmagot állítanak elő Ausztriában, Szlovákiában, Magyarországon és Szlovéniában.

G-SEED márka jelentése:

- modern, GMO-mentes nemesítés Európában
- tanúsított fajták Európa speciális régióinak
- fajtakínálat, mely kielégíti a gazdák igényeit
- magas értékű vetőmag minőség
- kiváló ár-érték arány
- egy tapasztalt, vetőmagspecialistákból álló csapat

FŐBB VETŐMAG ELŐÁLLÍTÁSI TERÜLETEK



 Vetőmagüzem



MEZŐGAZDASÁGI GÉP-ALKATRÉSZ ÉRTÉKESÍTÉS AZ RWA KFT-NÉL

Az RWA Kft. bővítette tevékenységi körét: 2015-től a vállalat mezőgazdasági gép-alkatrész kereskedelemmel és szakmai tanácsadással segíti a gazdálkodók munkáját.

Általános jármű alkatrészek

- Szabványos gépelemek
- Bálázás | Talajművelés | Műtrágyázás | Betakarítógépek | Növényvédelem
- Traktor alkatrészek és kiegészítők
- Kertápolás és kommunális technika | Erdőgazdálkodás | Gyümölcs és borászat | Vetés
- Takarmány előállítás és tartósítás | Zöldterület (legelő) ápolás | Állattenyésztés

További információért, részletes ajánlatért forduljon hozzánk!

Munkatársunk elérhetősége:

Reucsán János | m 30 927 6233

RWA Magyarország Kft. | H-9141 Ikrény, Lesvár major

t 06 21 211-0400 | www.rwa.hu



RWA - AZ ÖN MEGBÍZHATÓ SZAKMAI PARTNERE

Inputanyag forgalmazás

Partnereink a gazdálkodásukhoz szükséges valamennyi input anyagot – vetőmagot, növényvédőszer, műtrágyát és gázolajat – beszerezhetik nálunk területi képviselőinken keresztül, illetve saját telephelyeinken.

Finanszírozás

Az anyavállalat, az RWA tőkeerős hátteret biztosít cégünknek, így halasztott fizetést is tudunk a partnereinknek ajánlani. Ha a Partner terménnyel kíván teljesíteni, a termény betakarítása után korrekt módon elszámolunk.

A megállapított finanszírozási költségen felül egyéb költséget NEM számítunk fel.

Terményfelvásárlás

A RWA cégcsoport közel 30 millió tonnás termény forgalmával teljes körű szolgáltatást nyújt, az input értékesítésétől a termény felvásárlásáig. Az olajos magvak és gabonafélék teljes vertikumával kereskedünk és elköteleztük magunkat a Duna-szója program mellett. Területi képviselőinken keresztül naponta elérhetőek a terményáraink.

Tárolás / tároltatás

Cégünk Kerekharaszton és Ikrényben rendelkezik telephelyekkel, ahol több mint 40.000 tonna terményt tudunk egyidejűleg tárolni. Ezenkívül az ország egyéb területein bértárolókban, vagy a termelő saját telephelyén is tárolunk terményt, tárolási díj megfizetése mellett.

Gázolaj forgalmazás

Az üzemeltetéshez szükséges gázolaj nálunk kifogástalan minőségben, professzionális kiszolgálással, kedvező fizetési feltételekkel érhető el. Gondoljon ránk, mielőtt döntene a beszerzéséről, kérjen ajánlatot!

Szaktanácsadás

Cégünk az ország egészét átfogó, folyamatosan bővülő területi képviselői hálózattal rendelkezik.

Szakmailag magasan képzett és tapasztalt kollégák segítenek igényektől függően az Önöknek leginkább megfelelő fajták, hibridek kiválasztásában, a növényvédelmi és tápanyag-utánpótlási technológiák összeállításában.

RWA Magyarország Kft.
 Az RWA Raiffeisen Ware Austria Aktiengesellschaft vállalatcsoport tagja
 Hungary, 9141 Ikrény, Lesvár major
 t 06 21 211-0400 | f 06 21 211-0401 | www.rwa.hu



Értékesítési hálózatunk:

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

	Zsiga Ákos, régióvezető	06 30 205-1471
01	Babos Péter	06 30 491-7312
02	Varga Viktor	06 30 201-8034
03	Orbán Gábor	06 30 332-8808
04	Hutvágner István	06 30 459-6653
18	Kosztly Viktor	06 30 340-6736
11 12	Veress Sándor	06 30 491-7304
11 12	Terjászki Marianna	06 20 363-0860
12 13 14	Lévai Tamás	06 30 289-4298
18	Kádár Lúcia	06 30 491-7306

DÉLNYUGAT-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

	Krizsány Erika, régióvezető	06 30 902-1572
05	Horváth Zoltán	06 30 610-9541
05	Gráner Zsolt	06 30 635-3643
09	Önböli Árpád	06 30 329-7056
08 09	Vicze Zsolt	06 30 492-5733

DÉLKELET-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓ

	Kullerné Tünde, régióvezető	06 70 607-0227
10	Orova Mária	06 30 902-1574
15 14	Verók Bernadett	06 70 607-0550
16	Kiss Ákos	06 70 620-8880
17	Szabó Zoltán	06 70 770-8020

SZELEPCSÉNYI GÁBOR | vetőmag termeltetési vezető | m 06 30 640-4147
SZEMERITS BALÁZS | vetőmag technikus | m 06 30 340-6738

Központ:

RWA Magyarország Kft.

H-9141 Ikrény, Lesvár major
 t 06 21 211-0400 | info@rwa.hu

Telephelyeink:

Ikrény
 9141 Ikrény,
 Lesvár major
 t 06 21 211-0531

Székesfehérvár
 8000 Székesfehérvár,
 Zsurló u. 17.
 t 06 21 211-0497

Kerekharaszt
 3009 Kerekharaszt,
 Vadvirág u. 4.
 t 06 21 211-0445

Csongrád
 6640, Csongrád,
 Szegedi út 10.
 t 06 70 770-7062

Bajai Kikötő
 6500 Baja,
 Szentjános u. 3.
 t 06 21 211-0550



RWA Magyarország